

Varec Pomada®

Reg. Q-0296-010

ISO 9001

Pomada tópica.

Rubefaciente, antiflogístico y antiséptico tópico.

Fórmula

Cada 100 g contienen:

Guayacol	1.25 g
Salicilato de Metilo (Esencia de Wintergreen)	2.5 g
Ioduro de sodio	5 g
Lanolina anhidra	25 g
Iodo	2 g
Alantoína	2 g
Vaselina c.b.p.	100 g

Especies en las que está indicado su uso y prescripción

Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos domésticos: Indicado como rubefaciente, antiséptico y antiflogístico para el tratamiento de heridas, inflamaciones, rozaduras e infecciones locales.

Administración y Modo de empleo

Vía Tópica.

Dosis sugerida:

Especies	Modo de empleo
Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos domésticos	Previa limpieza del área afectada aplicar generosamente dando un masaje vigoroso hasta permitir la penetración de la pomada.

La misma dosis puede repetirse 1 a 2 veces al día en función del criterio del Médico Veterinario.

La duración del tratamiento dependerá de la gravedad del caso y de la respuesta clínica observada a criterio del Médico Veterinario.

Tópicos

Dosificaciones por presentación:

Especie	Presentación	# Pacientes por presentación
Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos domésticos	250 g	El número de los pacientes atendidos varía en función del tamaño del área afectada y cantidad empleada.

Propiedades farmacológicas

Varec pomada® contiene diversos agentes que en combinación proveen un tratamiento integral que auxilia al paciente en traumatismos diversos.

La combinación de Guayacol, lanolina, Alantoína y Yodo tiene un estímulo rubefaciente que favorece la cicatrización y el alivio de alteraciones musculares.

La esencia de Wintergreen junto con el resto de los principios auxilia a calmar en los procesos inflamatorios a nivel muscular, óseo y de tendones, efecto antiflogístico.

Adicionalmente tiene una acción antiséptica que evita infecciones secundarias particularmente útil en laceraciones con componente inflamatorio.

Efectos secundarios y advertencias

Limpiar el área afectada adecuadamente antes de aplicar.

Uso en gestación, lactación o parto

El uso de este producto es viable durante la gestación, lactación y/o parto. Se recomienda previa evaluación del Médico Veterinario responsable.

Contraindicaciones

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a los componentes de la fórmula.

No mezclar con otros medicamentos ni productos.

Uso externo únicamente.

Tiempo de retiro

No aplica.

Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación

Este producto mancha, evite el contacto con la piel y la ropa.

Aplicar generosamente dando un masaje vigoroso.

Presentación

Pomada tópica.

Tarro plástico con 250 g.

Varec Pomada®

PANAVET®
Salud Animal



Uso veterinario.
Consulte al Médico Veterinario.
Su venta requiere receta médica.
Manténgase en un lugar fresco y seco.
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
No superar la dosis recomendada.
Proteger de la luz solar.

Reg. Rep. Dominicana: 4513

panavet@panavet.com.mx
panavet.com.mx
(+52) 442 309 5700

Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres
#107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro.
México. C.P. 76139.

Varec Pomada®

